



PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

MBMonija
WEAR



Monija Wear ondersteunt u met een totaalpakket van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en beroepskleding. Bescherming van top tot teen inclusief een uniforme en professionele uitstraling van uw medewerkers. Gericht op optimale veiligheid en comfort tijdens het werk hebben wij een selectie gemaakt van gelaatsbescherming, handbescherming, voetbescherming en kleding. Onze aanpak is persoonlijk en effectief.

Op onze website **www.monijawear.nl** plaatsen wij continue de meest recente producten. Met een online formulier kunt u op de website een bestelling plaatsen. Wij houden voor uw bedrijf een bestelhistorie bij die u te allen tijde kunt opvragen. De in deze brochure opgenomen prijzen zijn exclusief btw.

Verplichtingen voor de werkgever

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gratis ter beschikking worden gesteld aan de werknemer. De werkgever moet de noodzakelijke instructies overbrengen voor het correct gebruik en onderhoud. Hij moet bovendien duidelijk aangeven wanneer een PBM verplicht is. De werkgever staat in voor het onderhoud, het herstellen en het desinfecteren van het persoonlijk beschermingsmateriaal. Bij slijtage of andere gebreken moet hij tijdig de producten vervangen.

Verplichtingen voor de werknemer

De werknemer is verplicht de PBM te gebruiken die door de werkgever wordt opgelegd. Hij is verplicht deel te nemen aan voorlichting en instructie. Hij moet eveneens op de juiste wijze zijn PBM onderhouden en opslaan. In principe mogen werknemers hun PBM niet mee naar huis nemen. De beschermingsmiddelen moeten op de arbeidsplaats op een gepaste manier worden opgeslagen. De werkgever kan hier echter uitzonderingen op maken. Denk eraan dat een PBM in de regel altijd persoonlijk is. Dit betekent dat ze niet achtereenvolgens mogen worden gedragen door verschillende werknemers. Hierop kan echter een uitzondering worden gemaakt indien ze bij elke verandering van gebruiker voldoende worden gereinigd, ontstoft of gedesinfecteerd.

Gelaatsbescherming

PRS5500EKO/6

Gelaatsbeschermkap tegen vlambogen voor de elektromonteur met doorlopende flap.

EG type beproeving volgens EN166-170 en GS-ET-29 (CE0340).

Vlamboogklasse 1. (4kA-0,5sec-350mm)

Lichttransmissie >75% = klasse 0

Gelaatsbescherming tegen vlambogen bij kortstondige schakel- en andere werkzaamheden die onder

spanning uitgevoerd worden zoals in kabelverdeelkasten,

huisaansluitkasten en bij het wisselen van kWh-meters.

Insteken en trekken van mespatronen, vervaardigen van aftakmoffen en vergelijkbare werkzaamheden.

Deze gelaatsbeschermkap biedt geen mechanische bescherming.

Van deze artikelen zijn eventueel ook reservevizieren te bestellen.

Materiaal venster: 1,5mm dik acetaat

Materiaal kap: NOMEX 3T/A

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 325,10



PRS5500EKO/K/6N

Kunststof doorkijkvenster ten behoeve van vervanging gelaatsbeschermingskap PRS5500EKO/6.

Materiaal venster: 1,5mm dik acetaat

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 49,60



PRS5520EKO

Gelaatsbeschermkap tegen vlambogen voor de elektromonteur met doorlopende flap.

EG type beproeving volgens EN166-170 en GS-ET-29 (CE0340).

Vlamboogklasse 2. (7kA-0,5sec-350mm)

Ons product heeft een aanvullende beproeving met 8kA-0,5sec-350mm.

Lichttransmissie >75% = klasse 0

Gelaatsbescherming tegen vlambogen bij kortstondige schakel- en andere werkzaamheden die onder of in de

nabijheid van onder spanning staande delen uitgevoerd worden zoals in kabelverdeelkasten, huisaansluitkasten

en bij het wisselen van kWh-meters.

Insteken en trekken van mespatronen, vervaardigen van aftakmoffen en vergelijkbare werkzaamheden.

Deze gelaatsbeschermkap biedt geen mechanische bescherming.

Van deze artikelen zijn eventueel ook reservevizieren te bestellen.

Materiaal venster: 1,5mm dik acetaat

Materiaal kap: NOMEX 3T/A

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 363,60




PRS5520ER

Kunststof doorkijkvenster ten behoeve van vervanging gelaatsbeschermingskap PRS5520EKO.

Materiaal venster: 1,5mm dik acetaat

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 90,40



PRS5530EKO_ATPV

Gelaatsbeschermkap tegen vlambogen voor de elektromonteur met doorlopende flap.

EG type beproeving volgens EN166-170 en GS-ET-29 (CE0340).

Vlamboogklasse 2. (7kA-0,5sec-350mm)

Ons product heeft een aanvullende beproeving met 10kA-0,5sec-350mm.

Beproeving volgens ASTM F2178 - 12; ATPV 14cal/cm².

Lichttransmissie >50% <75% = klasse 1

Gelaatsbescherming tegen vlambogen bij kortstondige schakel- en andere werkzaamheden die onder of in de

nabijheid van onder spanning staande delen uitgevoerd worden zoals in kabelverdeelkasten, huisaansluitkasten

en bij het wisselen van kWh-meters.

Insteken en trekken van mespatronen, vervaardigen van aftakmoffen en vergelijkbare werkzaamheden.

Deze gelaatsbeschermkap biedt geen mechanische bescherming.

Van deze artikelen zijn eventueel ook reservevizieren te bestellen.

Materiaal kap: NOMEX 3T/A

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 384,10



PRS5530ER

Kunststof doorkijkvenster ten behoeve van vervanging voor gelaatsbeschermingskap PRS5530EKO.

Materiaal venster: 1,5mm dik acetaat

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 122,50



PRS5501E-EN50365-R

Helm voor mechanische bescherming.

Helm voor de elektromonteur.

Type beproefd volgens EN397 + EN50365 1000V AC.

Geschikt voor werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.

Materiaal: glasvezelversterkt Polycarboaat

Kleur: rood

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 49,20

**PRS5501E-EN50365-W**

Helm voor mechanische bescherming.

Helm voor de elektromonteur.

Type beproefd volgens EN397 + EN50365 1000V AC.

Geschikt voor werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.

Materiaal: glasvezelversterkt Polycarboaat

Kleur: wit

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 49,20

**PRS5500E**

Gezichtsbeschermer tegen lichtbogen.

Met elastische bevestigingsband excl. helm.

Gezichtsbeschermingsschermbol volgens EN166 met CE-teken.

Getest bij vlambogen volgens GS-ET29 klasse1.

Vlamboogbestendig volgens GS-ET-29 klasse 1(4kA, 05 sec, 350 mm).

Dikte vizier: 1,5mm

Gewicht: ca. 0,32kg

Excl. bijpassende helm: PRS5501E_EN50365-W (Wit)

Of PRS5501E_EN50365-R (Rood)

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 79,90

**PRS5500E_AS12G-U**

Gezichtsbeschermkap met elastische bevestigingsband.

Vlamboog Klasse 2 ATPV 12 cal/cm² excl. helm.

Gezichtsbeschermingsschermbol volgens EN166 EN170 met CE-teken.

Getest bij vlambogen volgens GS-ET29 klasse2 (7kA/0,5sec).

ATPV 12cal/cm²

Lichttransmissie graad > 50% = Klasse 1

Excl. bijpassende helm: PRS5501E_EN50365-W (Wit)

Of PRS5501E_EN50365-R (Rood)

Prijs per stuk bruto ex BTW € 242,86

**PRS5500ESK**

Helm met geïntegreerd scherm.

Helm voor elektromonteur met geïntegreerd scherm tegen vlambogen.

Schermbol kan ingeschoven worden in helm.

Vlamboogbestendig volgens GS-ET-29, DIN EN397:2000-05, DIN EN 166:2002-04.

Aanrakingsveilig tot 1000V AC.

Vlamboogbestendig volgens GS-ET-29 klasse 1(4kA, 0,5sec, 350mm).

Grootte van het vizier: 340 x 150mm

Gewicht: ca. 0,72kg

Kleur: wit

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 122,50



PRS5500E_AS12G-K

Gezichtsbeschermkap KASK Zenith met Clipverbinding Vlamboog Klasse 2 ATPV 12 cal/cm² excl. helm.
Gezichtsbeschermingsscherm volgens EN166 EN170 met CE-teken.
Getest bij vlambogen volgens GS-ET29 klasse2 (7KA/0,5sec).
ATPV 12cal/cm²
Lichttransmissie graad > 50% = Klasse 1
Excl. bijpassende helm KASK Zenith: PRS5501EK-W (Wit)
PRS5501EK-R (Rood) PRS5501EK-O (Oranje)

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 286,84



PRS5501EK-O

Helm KASK-ZENITH Oranje voor mechanische bescherming voor de elektromonteur 1000V.
Type beproefd volgens EN397:2012+a1:2012+EN50365-2002 1000V AC.
Geschikt voor werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.
Universeel instelbaar van 53 tot 63 cm.
Materiaal: Polypropyleen
Kleur: oranje
Te combineren met: PRS5500E_AS12G-K

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 107,73



PRS5501EK-R

Helm KASK-ZENITH Rood voor mechanische bescherming voor de elektromonteur 1000V.
Type beproefd volgens EN397:2012+a1:2012+EN50365-2002 1000V AC.
Geschikt voor werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.
Universeel instelbaar van 53 tot 63 cm.
Materiaal: Polypropyleen
Kleur: rood
Te combineren met: PRS5500E_AS12G-K

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 107,73



PRS5501EK-W

Helm KASK-ZENITH Wit voor mechanische bescherming voor de elektromonteur 1000V.
Type beproefd volgens EN397:2012+a1:2012+EN50365-2002 1000V AC.
Geschikt voor werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.
Universeel instelbaar van 53 tot 63 cm.
Materiaal: Polypropyleen
Kleur: wit
Te combineren met: PRS5500E_AS12G-K

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 107,73



PRS5500E_AS12G-PS

Gezichtsbeschermkap Petzl-Vertex met Clipverbinding Vlamboog Klasse 2 ATPV 12 cal/cm² excl.helm.
Gezichtsbeschermingsscherm volgens EN166 EN170 met CE-teken.
Getest bij vlambogen volgens GS-ET29 klasse2 (7KA/0,5sec).
ATPV 12cal/cm²
Lichttransmissie graad > 50% = Klasse 1
Excl. bijpassende helm Petzl-Vertex:PRS5501EP (Rood)
of PRS5501EPW (Wit)

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 286,84



PRS5501EP

Helm Petzl-Vertex-ST-2 Rood voor mechanische bescherming voor de elektromonteur 1000V.
Type beproefd volgens EN397 + EN50365 1000V AC.
ANSI/ISEA Z85.1-2009 typ1 Class E
Geschikt voor werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.
Universeel instelbaar van 53 tot 63 cm.
Materiaal: ABS
Kleur: rood
Te combineren met: PRS5500E_AS1200P (S) of (B)

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 113,83



PRS5501EPW

Helm Petzl-Vertex-ST-2 voor mechanische bescherming voor de elektromonteur 1000V.
Type beproefd volgens EN397 + EN50365 1000V AC.
ANSI/ISEA Z85.1-2009 typ1 Class E
Geschikt voor werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.
Universeel instelbaar van 53 tot 63 cm.
Materiaal: ABS
Kleur: wit
Te combineren met: PRS5500E_AS1200P (S) of (B)

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 113,83



PRS5500E_ARC-E25 + PRS5501E_EH

Gelaatsbescherming 25cal/cm² incl. helm Rood.
Gezichtsbeschermingsscherm volgens EN166-170 met CE-teken.
Getest bij vlambogen volgens GS-ET29 klasse 2.
ASTM F2178 ATPV = 25cal/m²
Lichttransmissiegraad Klasse 2
Geschikt voor werken onder spanning tot 1.000V.
ENHA Helm Rockman
Type beproeving volgens EN397 en EN50365
Toegelaten voor werken onder spanning tot 1.000V.
Grootte: instelbaar 53-62cm
Kleur: rood

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 406,80



Handschoenen

PRS550574EXX (XX staat voor de maat 08 09 10 11)

Isolerende handschoenen voor de elektromonteur.
Vlambooggetest volgens Annex J EN60903 IEC 60903:2014
GS-ET 42-1 :2019-02 APC 2 (7kA 0,5s/300mm) Pictogram op de handschoen afgedrukt
Categorie R, C
Lengte: ca. 410mm
Kleur: buiten rood, binnen wit
Materiaal: Latex
Dikte: ca. 1mm !!!!!
Boxtest klasse 2 = 7kA 0,5s/300mm

Prijs per paar bruto ex. BTW € 32,80



Het grote voordeel van deze handschoen is dat dit een dunne Boxklasse 2 Bi-color handschoen is.
De buitenkant is rood en de binnenkant is wit.
Wanneer de witte kleur door de rode kant heen komt is deze handschoen afgekeurd.
Handige tool voor u om de kwaliteit te waarborgen.

PRS5505EC/01XX (XX staat voor de maat 07 08 09 10 11)

Rubberen isolerende composit handschoenen voor de elektromonteur.
Vlambooggetest volgens Annex J EN60903 IEC 60903:2014
GS-ET 42-1 :2019-02 APC 2 (4kA 0,5s/150mm). Pictogram op de handschoen afgedrukt.
Hoog draagcomfort, robuust en soepel.
Boxtest klasse 3= (4kA / 0,5 sec / 150 mm)
En volgens NFPA70E ATPV rating 21,6 cal/cm²
Dikte: ca. 1mm !!!!!
Categorie R,C

Prijs per paar bruto ex. BTW € 62,80



PRS5510TMXX (XX staat voor de maat 09 10 11)

Handschoenen voor schakelwerkzaamheden.
Vlamboogbestendige handschoenen.
Boxtest: Klasse 2
ATPV: 32,8 cal/cm²
Niet geschikt voor werken onder spanning.

Prijs per paar bruto ex. BTW € 117,90



PRS5506EV/01XX (XX staat voor de maat 07 08 09 10 11 12)

Rubberen isolerende composit handschoenen voor de elektromonteur.
Vlambooggetest volgens Annex J EN60903 IEC 60903:2014
GS-ET 42-1 :2019-02 APC 2 (7kA 0,5s/150mm). Pictogram op de handschoen afgedrukt.
Bestand tegen mechanische gevaren zoals bedoeld volgens IEC 60903.
Klasse 0 (1000V AC/1500V DC)
Hoog draagcomfort, robuust en soepel. Binnenzijde met velours afgewerkt.
Getest bij vlambogen volgens beproevingsprotokol IEC60903.
Bijlage J (gebaseerd op IEC61482-1-2) Klasse 4 (vlamboog)
Boxtest klasse 4= (7kA / 0,5 sec / 150 mm)
En volgens NFPA70E ATPV rating 55 cal/cm²
Dikte: ca. 1,3mm !!!!!
Categorie R,C

Prijs per paar bruto ex. BTW € 79,00



INFR8528XX (XX staat voor de maat M L XL XXL)

Dubbellaags gestikte handschoenen voor schakelwerkzaamheden.
Vlambestendig (FR) en vlamboogbestendig (AR).
Vlamvertragend gedurende de hele levensduur, water wasbaar.
Uitstekend ademend vermogen; absorbeert zweet en vocht.
Katoen comfort; koel in de zomer en warm in de winter.
Kleur: marineblauw
HRC 3 ATPV: 28,2 cal/cm²
Normen: IEC 61482-2 NFPA 70E CE keurmerk
Niet geschikt voor werken onder spanning.

Prijs per paar bruto excl. BTW € 69,99



PRS5571E

Mespatroontrekker met beschermkap boxklasse 1.
Mespatroontrekker met beschermingskap uit PREOPANT.
Type beproeving volgens PSE richtlijn 89/686 EWG (CE0340) met CE-teken.
Vlamboogtesten uitgevoerd volgens DIN EN 61482-1-2 2014 klasse 1.
PREOPANT is een speciale kunststof met inwendig weefsel,
dat ook bij aanraking met vlammen niet brand of smelt.
PREOPANT is ook bij -20°C flexibel, soepel en kan opgerold worden.

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 61,50



PRS5571EVL

Mespatroontrekker met beschermkap boxklasse 1 verlengd.
Mespatroontrekker met beschermingskap uit PREOPANT.
Type beproeving volgens PSE richtlijn 89/686 EWG (CE0340) met CE-teken.
Vlamboogtesten uitgevoerd volgens DIN EN 61482-1-2 2014 klasse 1.
PREOPANT is een speciale kunststof met inwendig weefsel,
dat ook bij aanraking met vlammen niet brand of smelt.
PREOPANT is ook bij -20°C flexibel en soepel en kan opgerold worden.
Verlengde uitvoering.

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 81,40



PRS5572E

Mespatroontrekker met beschermkap Boxklasse 2.
Mespatroontrekker met beschermingskap uit PREOPANT.
Type beproeving volgens PSE richtlijn 89/686 EWG
(vanaf april 2018 EU verordening 2016/425) (CE0340) met CE-teken.
PREOPANT is een speciale kunststof met inwendig weefsel,
dat ook bij aanraking met vlammen niet brand of smelt.
PREOPANT is ook bij -20°C flexibel en soepel en kan opgerold worden.
Getest op vlambogen volgens EN61482-1-2:2014 Klasse 2

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 134,90



PRS5572EVL

Mespatroontrekker verlengd boxklasse 2.
Mespatroontrekker met beschermingskap uit PREOPANT.
Type beproeving volgens PSE richtlijn 89/686 EWG
(vanaf april 2018 EU verordening 2016/425) (CE0340) met CE-teken.
PREOPANT is een speciale kunststof met inwendig weefsel,
dat ook bij aanraking met vlammen niet brand of smelt.
PREOPANT is ook bij -20°C flexibel en soepel en kan opgerold worden.
Getest op vlambogen volgens EN61482-1-2:2014 Klasse 2.
Verlengde uitvoering.

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 155,00



PRS5518E
MAT 1.000 X 1.000 X 3MM Kleur grijs.
Voor geïsoleerde opstelling van de monteur bij werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen volgens VDE0680.
Materiaalsterkte: 3,0mm (met dikke anti-slip ribbels)
Kleur: grijs
Gewicht/m² ca. : 3,5kg

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 121,30



PRS5518E2.5x1
MAT 2.500 X 1.000 X 3MM Kleur grijs.
Voor geïsoleerde opstelling van de monteur bij werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen volgens VDE0680.
Materiaalsterkte: 3,0mm (met dikke anti-slip ribbels)
Kleur: grijs
Gewicht/m² ca. : 3,5kg

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 300,89



PRS518ERO
MAT 10.000 X 1.000 X 3MM Kleur grijs
Voor geïsoleerde opstelling van de monteur bij werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen volgens VDE0680.
Materiaalsterkte: 3,0mm (met dikke anti-slip ribbels)
Kleur: grijs
Gewicht/m² ca. : 3,5kg

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 1254,11



INF2040ISM
MAT 1.000 X 1.000 X 3MM Kleur licht grijs.
Voor geïsoleerde opstelling van de monteur bij werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen volgens IEC61111.
Materiaalsterkte: 1,5mm (met dunne anti-slip ribbels)
Langere lengten op bestelling.
Kleur: lichtgrijs
Gewicht/m² ca.: 2,4 kg

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 49,95



PRS5518EN1010
MAT 1000 X 1000 X 3MM.
Voor geïsoleerde opstelling van de monteur bij werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen volgens VDE0680.
Materiaalsterkte: 3,0mm
Kleur: oranje
Gewicht/m² ca.: 4,3kg
Afmeting: 1.000 x 1.000mm
NEOCAN 3,0 is bestand tegen zuren en olie volgens de voorschriften van de norm.
Daarnaast heeft het materiaal de eigenschap categorie “C” = bestand tegen extreme kou.
Materiaal is in tegenstelling tot gewone standisolatie (artikel 5518E) zeer flexibel.

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 209,60



5511E32

Isolerende overschoenen 1000V L320 MM(43-45).
Overschoenen voor standisolatie.
Type beproeving volgens DIN EN50321 met CE-teken 0340.
Klasse 0 = 1000V AC / 1500V DC
De ideale standisolatie voor de elektromonteur die mobiel moet blijven tijdens zijn werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.
Binnenlengte 320mm (komt ongeveer overeen met maat 43-45).

Prijs per paar bruto ex. BTW € 215,40



5511E30

Isolerende overschoenen 1000V L300 MM(40-42).
Overschoenen voor standisolatie.
Type beproeving volgens DIN EN50321 met CE-teken 0340.
Klasse 0 = 1000V AC / 1500V DC
De ideale standisolatie voor de elektromonteur die mobiel moet blijven tijdens zijn werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.
Binnenlengte 300mm (komt ongeveer overeen met maat 40-42).

Prijs per paar bruto ex. BTW € 215,40



5511E34

Isolerende overschoenen 1000V L340 MM(46-48).
Overschoenen voor standisolatie.
Type beproeving volgens DIN EN50321 met CE-teken 0340
Klasse 0 = 1000V AC / 1500V DC
De ideale standisolatie voor de elektromonteur die mobiel moet blijven tijdens zijn werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.
Binnenlengte 340mm (komt ongeveer overeen met maat 46-48).

Prijs per paar bruto ex. BTW € 229,00



Kleding

4580 M of L

(achter het nummer vult u M L XL XXL XXXL in om het artikelnummer compleet te maken)
Schakeljas met ATPV embleem.
Vlamboogbestendig.
Kleur: blauw
Voorzijde dubbellaags, achterzijde enkellaags.
EG type beproeving IEC 61482-1-2 IEC61482-1-1
Boxklasse 2
Met ATPV 37/14 cal/cm² HRC4/HRC3 Met ATPV embleem voorzijde.
Maat M en L
Maat XL
Maat XXL
Maat XXXL

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 137,00
Prijs per stuk bruto ex. BTW € 147,50
Prijs per stuk bruto ex. BTW € 157,20
Prijs per stuk bruto ex. BTW € 164,00



4568

(achter het nummer vult u M L XL XXL XXXL in om het artikelnummer compleet te maken)
Schakeljas vlamboogbestendig van Westex Indura UltraSoft.
Vlamboog beproeving volgens:
IEC61482-1-1:2009 HRC2 12,4cal/cm²
EN61482-1-2: 2007 Klasse 1 (boxklasse)
Aanvullend beproefd bij 5,5kA/0,5sec/300mm
EN-ISO11612
Kleur: marineblauw
Maat S, M, L, XL en XXL
Maat XXXL

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 375,00
Prijs per stuk bruto ex. BTW € 395,00



4560

Vlamboogbestendige overall.
Vlamboogklasse 1
Overall vlamboogbestendig van Westex Indura UltraSoft.
Vlamboog beproeving volgens:
IEC61482-1-1:2009 HRC2 12,4cal/cm²
EN61482-1-2: 2007 Klasse 1 (boxklasse)
Aanvullend beproefd bij 5,5kA/0,5sec/300mm
EN-ISO11612
Kleur: marineblauw
Materiaal: 88% katoen en 12% hoog-vasthoudendheid nylon om een zacht gevoel te bieden voor meer comfort, verbeterde levensduur en beschermende prestaties.
Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL (overige maten op aanvraag)
Standaard arm lengte: 66 cm
Alle standaard maten 1 prijs

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 280,85



4565

Vlamboogbestendige jack.
Vlamboogklasse: 1
Jack vlamboogbestendig van Westex Indura UltraSoft.
Vlamboog beproeving volgens:
IEC61482-1-1:2009 HRC2 12,4cal/cm²
EN61482-1-2: 2007 Klasse 1 (boxklasse)
Aanvullend beproefd bij 5,5kA/0,5sec/300mm
EN-ISO11612
Materiaal: 88% katoen en 12% hoog-vasthoudendheid nylon om een zacht gevoel te bieden voor meer comfort, verbeterde levensduur en beschermende prestaties.
Maten: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL (overige maten op aanvraag)
Kleur: blauw
Maat S, M en L
Maat XL, XXL en XXXL

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 185,43

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 194,10



4540

Vlamboogbestendige broek.
Vlamboogklasse: 1
Broek vlamboogbestendig van Westex Indura UltraSoft.
Vlamboog beproeving volgens:
IEC61482-1-1:2009 HRC2 12,4cal/cm²
EN61482-1-2: 2007 Klasse 1 (boxklasse)
Aanvullend beproefd bij 5,5kA/0,5sec/300mm
EN-ISO11612
Materiaal: 88% katoen en 12% hoog-vasthoudendheid nylon om een zacht gevoel te bieden voor meer comfort, verbeterde levensduur en beschermende prestaties.
Kleur: marineblauw
Maat 1 (30) Maat 2 (32) Maat 3 (34) Maat 4 (36) Maat 5 (38)
Maat 6 (40) Maat 7 (42)

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 171,41

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 178,79



4564

Vlamboogbestendig Fleece jack.
Vlamboogklasse: 1 -2
Beproeving: EC61482-1-1:2009 HRC2 17,9cal/cm²
EN61482-1-2: 2007 Klasse 1 (boxklasse)
Aanvullend beproefd bij 5,5kA/0,5sec/300mm
EN-ISO11612
Materiaal: 88% katoen en 12% hoog-vasthoudendheid nylon om een zacht gevoel te bieden voor meer comfort, verbeterde levensduur en beschermende prestaties.
Maten: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL (overige maten op aanvraag)
Kleur: marineblauw
Maat M, L, XL en XXL
Maat XXXL (66)

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 334,36

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 351,93



4528

Vlamboogbestendig ondergoed.
Vlamboogbestendige broek.
Vlamboogklasse: EG Type beproeving EN61482-1-2 klasse 1
Beproeving: IEC61482-1-1 HRC2: 10cal cm²
Maten: S- 3XL
Kleur: grijs
Maat S,M, L en XL
Maat XXL en XXXL

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 145,22
Prijs per stuk bruto ex. BTW € 159,78



4527

Vlamboogbestendig ondergoed.
Vlamboogbestendige hemd.
Vlamboogklasse: EG Type beproeving EN61482-1-2 klasse 1
Beproeving: IEC61482-1-1 HRC2: 10cal cm²
Maten: S- 3XL
Kleur: grijs
Maat S,M,L en XL
Maat XXL en XXXL

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 145,22
Prijs per stuk bruto ex. BTW € 159,78



58367

Vlamboogbestendig jas.
Vlamboogklasse: Klasse 2
Beproeving: DIN EN61482-1-2
Voldoet aan de normen voor hoogzichtbare werkkleding bestand tegen hitte en vlammen, vlambogen, koude, vluchtige chemicaliën en regen.
Materiaal: Nomex
Maten: 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
Kleur: licht geel - grijs
Maat 44-46 48-50 52-54
Maat 56-58
Maat 60-62
Maat 64-66

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 229,00
Prijs per stuk bruto ex. BTW € 329,00
Prijs per stuk bruto ex. BTW € 345,00
Prijs per stuk bruto ex. BTW € 399,00



5099/L

Opbergtas PBM's (lang-rood).
Opbergzak van kunstleer.
Afmeting: ca. 1100mm x 300mm
Voor opbergen van persoonlijke beschermingsmiddelen (standmat).
Met koord voor afsluiten.

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 42,50



Garantie

Alle artikelen vallen onder de standaard fabrieksgarantie mits normaal gebruikt en de onderhoudsvoorschriften toegepast zijn.

Reclamaties en retourneren

Reclamaties, van welke aard ook, dienen schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt binnen 8 dagen na levering. Onder vermelding van het bestelnummer.

Goederen kunnen alleen worden geretourneerd in nieuwstaat, ongebruikt en in de originele verpakking. Voor het retourneren van goederen worden kosten berekend.

Leveringscondities

Franco huis bij een orderbedrag > € 399,- exclusief btw.

Betalingscondities

Binnen 30 dagen na factuurdatum.

Disclaimer

Advies voor persoonlijke beschermingsmiddelen worden gegeven op basis van aangereikte informatie en volgens de laatste stand van kennis. Effectiviteit van de gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen hangt sterk af van een juist gebruik en toepassing. Met het juiste gebruik kunnen risico's worden beperkt, nooit uitgesloten. U kunt aan onze adviezen geen rechten ontlenen.

Algemeen

Wijzigingen aan modellen, kleuren en uitvoeringen zijn voorbehouden. Afbeeldingen, foto's en teksten uit deze documentatie mogen alleen worden overgenomen, verveelvoudigd of gekopieerd na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Monija Wear als houder van het auteursrecht. Druk- en zetfouten voorbehouden. Onder voorbehoud van prijsstijgingen, welke altijd zichtbaar zijn op onze website.

Algemene voorwaarden zie website



Monique Jansen
Wijnkers 13
5401 LJ Uden

telefoon: 088 2550700
mobiel: 06 20761919
e-mail: monique@monijawear.nl
website: www.monijawear.nl